

**Ditta: C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s.**

Via Giovanni XXIII, 37/E – 44023 Lagosanto (FE)

Tel.: 0533 94357 – Cell.: 335 5871253

E-mail: cmbusoli@alice.it – Partita Iva: 00942740382

## Marcatura cancelli Norma UNI EN 13241:2016

Spett.le Cliente,

la Ditta **C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s.** sempre attenta alle nuove disposizioni di legge in termine di sicurezza, desidera informarLa che a decorrere dal 1° maggio del 2005 vige l'obbligo per il costruttore di cancelli, porte, portoni, barriere, di immettere nel mercato esclusivamente prodotti marcati CE secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016 e in riferimento al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011/UE che ha sostituito a far data dal 1° luglio 2013 la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.

**Fornisce pertanto cancelli e portoni correttamente marcati CE per i quali rilascia la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la Dichiarazione di Conformità (DoC) alla Direttiva Macchine se motorizzato, le istruzioni di uso e manutenzione** (nel caso in cui non effettui l'installazione vengono fornite anche le istruzioni di installazione rivolte a personale competente).

La C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s., realizza qualsiasi tipologia di cancello o portone. Effettua una accurata **analisi dei rischi** per verificare dove e come il cancello verrà installato, in particolar modo se vi è anche la presenza di bambini, anziani, e adotta moderni criteri di progettazione del manufatto tenendo conto del numero di aperture giornaliere e del tipo di funzionamento che verrà adottato; si cura inoltre direttamente dell'installazione e messa in servizio del prodotto. Tali aspetti e l'utilizzo di accessori di qualità consentono, unitamente alla materia prima impiegata, di poter garantire un utilizzo in sicurezza, la durata del cancello e la tranquillità di disporre di un prodotto che rispetta la normativa vigente.

Al fine del mantenimento della sicurezza in uso, propone contratti di manutenzione dettagliati e chiari che consentono di garantire anche il corretto funzionamento nel tempo.


Diffidate da chi vi propone un manufatto non marcato CE, e quindi fuori legge; si ricordi infatti che in caso di incidente anche il proprietario del cancello o l'amministratore di condominio, può essere ritenuto corresponsabile.

Le nuove disposizioni sono molto chiare e il cliente finale ha il diritto, ma anche l'obbligo, di accertarsi che il cancello sia a norma e correttamente marcato CE.

Altro motivo per accertarsi che i cancelli siano correttamente marcati CE è che gli **elettricisti che aggiungeranno la motorizzazione** (norma UNI EN 12453:2017), costruendo a loro volta una macchina (Direttiva Macchine 2006/42/CE), potranno procedere senza porsi particolari problemi di presa in carico del manufatto in quanto potranno inserire nel Fascicolo Tecnico della chiusura automatizzata – di loro competenza – la Dichiarazione di Prestazione relativa alla costruzione del manufatto redatta dal suo costruttore.



La Ditta C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s. collabora da anni con la Ditta Sinectra S.r.l. di San Bonifacio nel caso in cui il cliente richieda la fornitura di un cancello "chiavi in mano" comprensivo anche della parte automazione.



Nel caso in cui la chiusura manuale fornita dalla C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s. venga automatizzata (in tal caso, colui che effettua la trasformazione “costruisce” un nuovo prodotto che è considerato “macchina” Direttiva Macchine 2006/42/CE), **l’installatore dell’automazione** deve compilare e rilasciare tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, assumendosi la **responsabilità**:

- Della costruzione di una “macchina”;
- Della compilazione del Fascicolo Tecnico e della fornitura di altra documentazione;
- Della sua sicurezza e della marcatura CE;
- Della compilazione della Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine.

Si ricorda che in caso di incidente causato da mancata **manutenzione** – il proprietario o l’amministratore di condominio è responsabile del mantenimento in sicurezza – il costruttore del cancello non ha alcuna responsabilità; lui risponde solo per difetti di progettazione o di costruzione e installazione.

La manutenzione è necessaria per garantire la sicurezza nel tempo ed **è un obbligo per il proprietario**; il riferimento più recente è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e vari sono gli articoli che indicano l’obbligo della manutenzione, uno fra tutti l’art. 15 che indica la manutenzione quale misura generale di tutela.

In conclusione, la C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s., ritiene doveroso attenersi al rispetto della Legge in quanto le problematiche si possono sempre manifestare nel tempo e la sicurezza per gli utilizzatori e per tutti non deve mai passare in secondo piano.


Tutti i cancelli, forniti e installati dalla C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s., sono corredati di sistema anti-caduta dell’anta – fune in acciaio, collare o sistema alternativo per il cancello a battente, doppia colonna avvolgente per lo scorrevole, in riferimento alla norma EN 12604:2017 (par. 4.3.1; par. 4.3.4; par. 4.3.5 protezione contro la caduta di porte). La norma fornisce le linee guida per una costruzione sicura. Vedi Appendice A. Il sistema di guida di una porta scorrevole deve garantire che l’anta rimanga in posizione in caso di danneggiamento/malfunzionamento del primo sistema. Il cancello non deve cadere!



La C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s., esegue inoltre interventi di verifica anche su cancelli vecchi precedenti alla marcatura CE per adeguarli e metterli in sicurezza; verranno fatte comunque delle valutazioni e, ove possibile, verranno marcati CE. Rilascerà inoltre il calendario di manutenzione con interventi periodici di 6 o 12 mesi e proporrà anche il contratto di manutenzione.

La **norma EN 13241** obbligatoria dal 1° maggio del 2005, specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza di porte, cancelli e barriere destinate all’installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l’accesso sicuro di persone, beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali identificati con apposita etichetta di marcatura CE che accompagna il prodotto.

Anche un semplice cancello manuale può creare degli incidenti. Rivolgeti quindi a noi **professionisti del settore** che costruiamo i manufatti in base alla regola dell’arte. Ti forniremo il fascicolo con le istruzioni per l’uso, il calendario di manutenzione e la marcatura CE come viene richiesto dalle leggi in vigore.



### Cronaca:

Cancelli cade e schiaccia a terra finanziere a Chiasso;  
 Cade cancello di ingresso di un parco giochi, morta una bambina a Lerici;  
 Cancelli esce dai cardini e cade, muore un bambino di 8 anni;  
 Si stacca cancello elettrico e le cade addosso, donna muore a Mugnano;  
 Tortoreto, gli cade addosso il cancello scorrevole: anziano ferito...;  
 Cancelli cade, bimbo ferito a Cavaso del Tomba;  
 Cade un cancello scorrevole, muore bambino di quattro anni;  
 Incidente sul lavoro a Treviglio. Cade un cancello, due feriti;  
 Le cade addosso cancello scorrevole, grave un'anziana donna;  
 Tragedia a Napoli: Cancelli cade e schiaccia bimba di 4 anni;  
 Un bimbo di 5 anni è rimasto *schiacciato* da un *cancelli* ed è gravissimo  
 Bimbo di 3 anni travolto dal cancello: soccorso da un vicino;  
 Treviso, Tommaso muore schiacciato a 4 anni dal cancello di casa;  
 Altro bambino di 5 anni muore schiacciato da cancello | Palermo;  
 CODACONS: "Troppo frequenti gli incidenti con cancelli killer"



**Ditta: C.M. BUSOLI di Busoli S. & C. S.a.s.**  
 Via Giovanni XXIII, 37/E – 44023 Lagosanto (FE)  
 Tel.: 0533 94357 – Cell.: 335 5871253  
 E-mail: cmbusoli@alice.it – Partita Iva: 00942740382